KAMEI

2026

DACHBOXEN & DACHTRÄGER

KAME

KAMEI steht für innovative Lösungen „Made in Germany“. Unsere Kundinnen und Kunden können sich auf vielfach ausgezeichnete Wertarbeit aus Deutschland verlassen. Wir haben höchste Ansprüche an die Qualität unserer Produkte und gewährleisten bei allen Dachboxen sechs Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung.

Nach der erfolgreichen Neuausrichtung geht der Traditionsbetrieb mit frischen Konzepten in die Zukunft: Verändert wurde das Sortiment, das wir angepasst und um moderne Ideen erweitert haben. Auch unsere Strategie haben wir überarbeitet – hier steht permanente Lieferfähigkeit an oberster Stelle.

Bewährte Stärken behalten wir bei und bauen sie weiter aus. Dazu gehört vor allem das hohe Qualitätsniveau und der Anwendungskomfort, für den KAMEI-Produkte stehen. Die kreativen und praktikablen Lösungen werden unverändert am Standort Deutschland hergestellt, der persönliche Kundenservice ist und bleibt hervorragend.

Mit einer Dachbox von KAMEI genießen Sie größtmöglichen Komfort beim Reisen. Sie sind mobil und können alles mitnehmen, was Sie benötigen. Ergänzt wird das breite Sortiment an Dachboxen durch eine kluge Auswahl an Zubehör. Auf den folgenden Seiten finden Sie überzeugende Gründe, sich für KAMEI zu entscheiden. Beispielsweise unsere neue Husky 620, die Dachbox für das ganz große Gepäck.

6 JAHRE GARANTIE*

siehe Herstellergarantiebedingenungen unter:
https://www.kamei.de/garantiebedingungen

HUSKY-Serie

Husky, die Dachboxen-Serie für qualitätsbewußte Einsteiger, überzeugt mit modernem Design und ist gleichzeitig robust, zuverlässig und einfach zu montieren. Die Modelle sind in verschiedenen Farbvarianten und Größen (von 300 l bis 620 l) erhältlich - damit bieten sie für jeden Geschmack und jedes Transportgut eine passende Lösung. Wie bei allen KAMEI Dachboxen gibt es auch bei Husky sechs Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung „Made in Germany“.

Produktfinder

HUSKY 300

schwarz-matt *Öffnung rechts 0* ***81322*** *01*

Maße (L x B x H):	**außen:** 220 x 60 x 36 cm **innen:** 208 x 50 x 32 cm
Rauminhalt:	300 Liter
Eigengewicht:	14 kg
Zulässige Tragkraft:	50 kg
Max. Gewicht:	64 kg beladen

Befestigungs-System: Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage: 90 mm U-Bügel für Dachträgerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System: 2-Schloss System mit Schutz-Abdeckkappen
Deckelöffung: Rechtsseitiges Öffnen und Schließen des Dachboxdeckels

HUSKY 330

schwarz-hochglänzend *Öffnung rechts 0* ***81446*** *21*
schwarz-matt *Öffnung rechts 0* ***81444*** *01*

Maße (L x B x H):	**außen:** 190 x 75 x 38 cm **innen:** 178 x 65 x 34 cm
Rauminhalt:	330 Liter
Eigengewicht:	13 kg*/15 kg**
Zulässige Tragkraft:	50 kg
Max. Gewicht:	63 kg*/65 kg** beladen

Befestigungs-System: Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage: 90 mm U-Bügel für Dachträgerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System: Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung
Deckelöffung: Rechtsseitiges Öffnen und Schließen des Dachboxdeckels

HUSKY 420

schwarz-hochglänzend	*DuoLift*	*0 **81422** 21*
schwarz-matt	*DuoLift*	*0 **81420** 01*

Maße (L x B x H):	**außen:** 165 x 88 x 44 cm **innen:** 155 x 78 x 39 cm
Rauminhalt:	420 Liter
Eigengewicht:	ca. 15 kg* / 16 kg**
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	90 kg* / 91 kg** beladen

Befestigungs-System: Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage: 90 mm U-Bügel für Dachträgerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System: Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung
Deckelöffung: DuoLift für beidseitiges Öffnen und Schließen des Dachboxdeckels

HUSKY 510

schwarz-hochglänzend	*DuoLift*	*0 **81449** 21*
schwarz-matt	*DuoLift*	*0 **81448** 01*

Maße (L x B x H):	**außen:** 200 x 90 x 44 cm **innen:** 188 x 80 x 39 cm
Rauminhalt:	510 Liter
Eigengewicht:	18 kg* / 19 kg**
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	93 kg* / 94 kg** beladen

Befestigungs-System: Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage: 90 mm U-Bügel für Dachträgerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System: Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung
Deckelöffung: DuoLift für beidseitiges Öffnen und Schließen des Dachboxdeckels

HUSKY 620

schwarz-hochglänzend	*DuoLift*	*0 **81622** 21*
schwarz-matt	*DuoLift*	*0 **81620** 01*

Maße (L x B x H):	**außen:** 232 x 90 x 44 cm **innen:** 220 x 80 x 39 cm
Rauminhalt:	620 Liter
Eigengewicht:	21 kg* / 22 kg**
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	96 kg* / 97 kg** beladen

Befestigungs-System: Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage: 90 mm U-Bügel für Dachträgerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System: Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung
Deckelöffung: DuoLift für beidseitiges Öffnen und Schließen des Dachboxdeckels

*schwarz-matt **schwarz-hochglänzend

FOSCO-Serie

Das Design der Dachboxen-Serie Fosco ist einzigartig: Es greift die aktuellen Trends moderner Pkw-Modelle auf und beeindruckt mit markanter Konzeption. Fosco-Dachboxen sind in zwei Größen (420 l und 540 l) und jeweils zwei Farbvarianten verfügbar. Alle Modelle sind mit einer Zentralverriegelung und dem Schnellbefestiguns-System ClickFix ausgestattet. Selbstverständlich gilt auch bei diesen Boxen eine sechsjährige Garantie auf Material und Verarbeitung „Made in Germany“.

Produktfinder

FOSCO 420

schwarz-hochglänzend	*DuoLift*	*0 **81550** 21*
schwarz-matt	*DuoLift*	*0 **81551** 01*

Maße (L x B x H):	**außen:** 195 x 80 x 40 cm **innen:** 183 x 66 (vorne) / 60 (hinten) x 35 cm
Rauminhalt:	420 Liter
Eigengewicht:	18 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	93 kg beladen

Befestigungs-System: ClickFix Schnellbefestigung
Montage: Für Dachträger mit handelsüblicher Nut
Schließ-System: Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung
Deckelöffung: DuoLift und Griffleiste für beidseitiges Öffnen und Schließen des Dachboxdeckels
Anti-Rutsch-System: Anti-Rutschmatte im Innenraum

FOSCO 540

schwarz-hochglänzend	*DuoLift*	*0 **81540** 21*
schwarz-matt	*DuoLift*	*0 **81541** 01*

Maße (L x B x H):	**außen:** 216 x 94 x 44 cm **innen:** 204 x 80 (vorne) / 74 (hinten) x 39 cm
Rauminhalt:	540 Liter
Eigengewicht:	22 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	97 kg beladen

Befestigungs-System: ClickFix Schnellbefestigung
Montage: Für Dachträger mit handelsüblicher Nut
Schließ-System: Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung
Deckelöffung: DuoLift und Griffleiste für beidseitiges Öffnen und Schließen des Dachboxdeckels
Anti-Rutsch-System: Anti-Rutschmatte im Innenraum

BASE & OYSTER

Die Dachboxen Base 400 und Oyster 450 runden das KAMEI Produktportfolio perfekt ab: Die Modelle mittlerer Größen (400 l bzw. 450 l) überzeugen durch individuelles Design und eine hervorragende technische Ausstattung. Wie bei allen KAMEI Dachboxen gibt es sechs Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung „Made in Germany“.

Produktfinder

BASE 400

schwarz-matt *DuoLift* *0 **81400 01***

Maße (L x B x H):	**außen:** 190x 75 x 43 cm **innen:** 178x 65 x 37 cm
Rauminhalt:	400 Liter
Eigengewicht:	ca. 15 kg
Zulässige Tragkraft:	50 kg
Max. Gewicht:	65 kg beladen

Befestigungs-System: ClickFix Schnellbefestigung
Montage: Für Dachträger mit handelsüblicher Nut
Schließ-System: Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung
Deckelöffung: DuoLift für beidseitiges Öffnen und Schließen des Dachboxdeckels

OYSTER 450

schwarz-hochglänzend *DuoLift* *0 **81391** 21*

Maße (L x B x H):	**außen:** 206 x 95 x 36 cm **innen:** 194 x 85 x 30 cm
Rauminhalt:	450 Liter
Eigengewicht:	21 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	96 kg beladen

Befestigungs-System: ClickFix Schnellbefestigung
Montage: Für Dachträger mit handelsüblicher Nut
Schließ-System: Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung
Deckelöffung: DuoLift und Griffleiste für beidseitiges Öffnen und Schließen des Dachboxdeckels
Anti-Rutsch-System: Anti-Rutschmatte im Innenraum

WANDHALTER

Mit dem universellen Wandhalter von KAMEI können Sie Ihre Dachbox bequem und vor allem platzsparend aufbewahren. Wird sie gerade nicht benutzt, lässt sich die Halterung einfach zur Seite klappen.

Wandhalter
universell *0 **81208** 03*

DACHBOXEN COVER*

Das Cover schützt die Oberfläche Ihrer Dachbox, solange sie nicht im Einsatz ist. Sie verhindert Beschädigungen durch UV-Strahlen oder Kratzer und eine erneute Verschmutzung nach dem Reinigen.

Material: 100 % Polypropylen, waschbar.

* Abbildung kann Abweichen

Art.Nr.:	Größe:	Abmaße in cm:	Verwendbarkeit:
*0 **81313** 05*	L	190 x 75 cm	Husky 300, Husky 330, Husky 510, Base 400
*0 **81315** 05*	XXL	206 x 95 cm	Husky 420, Husky 620, Oyster 450, Fosco 420, Fosco 540

ANTIRUTSCHMATTE

Extrem rutschsicher, stoßabsorbierend, schalldämmend, luftdurchlässig, abwaschbar – die KAMEI Antirutschmatte.

- Material: recyceltes Gummigranulat
- besonders geeignet für Nutzfahrzeuge und Anhänger
- Maße: 1300 x 1100 x 3 mm
- universell zuschneidbar
- langlebig

Art.Nr.: 0 32001 01

STOPLOCK

Damit Sie sich keine Sorgen mehr um Ihr Fahrzeug machen müssen, bietet KAMEI mit dem Stoplock II zuverlässigen Diebstahlschutz.

- mehr als 10.000 Schließkombinationen
- max. Lenkradkranzstärke: 31 mm
- weiche Ummantelung schützt Lenkrad und Armaturenbrett
- passend für die meisten Pkw, auch Old- und Youngtimer
- erschwert den Diebstahl von Airbags erheblich

Abmessung (L): 620 mm

Art.Nr.: 0 36170 05

Dachträger

FIXRACK

Das Dachträgersystem Fixrack

Für Fahrzeugmodelle mit Dachreling ist das KAMEI Aluminium-Trägersystem FixRack die perfekte Dachboxen-Basis. Durch die verschiedenen Längenmaße der Tragstäbe lässt sich das System ganz einfach mit zahlreichen Fahrzeugmodellen kombinieren.



Wie funktioniert FixRack? Suchen Sie sich zunächst die für Ihr Fahrzeug passenden Tragstäbe 1 aus. Sie finden diese in der Fahrzeugliste auf unserer Webseite oder über Ihren Fachhändler. Anschließend kombinieren Sie die Tragstäbe mit dem dazugehörigen Fußsatz 2 für die Dachreling und schon haben Sie den passenden Träger für Ihre Dachbox. Der Dachträger-Fuß eignet sich sowohl für freistehende als auch für integrierte Dachreling-Modelle. Zwei spezielle Gummi-Abdeckprofile mit Schiebe-Adapter sorgen bei der Befestigung der Dachbox für eine besonders schnelle und komfortable Montage. Im Gegensatz zu anderen Träger-Systemen müssen die Gummi-Abdeckprofile nicht extra angepasst oder zugeschnitten werden.

1 **Tragstäbe Typ 1**
2 Stück, aus Aluminium
Max. Tragkraft: 100 kg
Tragstabmaße (L x B): 1050 x 68 mm
0 **47105** 07

Tragstäbe Typ 2
2 Stück, aus Aluminium
Max. Tragkraft: 100 kg
Tragstabmaße (L x B): 1150 x 68 mm
0 **47115** 07

Tragstäbe Typ 3
2 Stück, aus Aluminium
Max. Tragkraft: 100 kg
Tragstabmaße (L x B): 1250 x 68 mm
0 **47125** 07

2 **Dachreling Fußsatz**
4 Stück, verschließbar
Max. Tragkraft: 100 kg
Für KAMEI Aluminium Träger-Systeme der Tragstab Typen 1-3
0 **47010** 01

SCHIEBE-ADAPTER

Speziell konzipierte Schiebe-Adapter (ausschließlich für die Verwendung von Fahrzeugträgerprofilen mit eingelassener Nutenführung) sorgen für eine einfache und schnelle Montage der Dachbox. Zusätzlich tragen Feststellschrauben, mit denen die Schnellspann Schiebe-Adapter befestigt werden, zur Sicherheit bei.

Komfort-Schiebe-Befestigung
20 mm Nutenprofil (M6) 0 ***52003*** *10 (bis 1/12)*
20 mm Nutenprofil (M8) 0 ***52005*** *10 (ab 2/12)*

1 Komfort-Schiebe-Befestigung (M6):
20 mm Adapter für Nutenprofile
bis max. 24 mm Profilbreite.

2 Komfort-Schiebe-Befestigung (M8):
20 mm Adapter für Nutenprofile
bis max. 24 mm Profilbreite.

1



2



ALLES AUF EINEN BLICK

Dachboxen, Zubehör und Ersatzteile.

		Husky 300	Husky 330	Husky 420	Husky 510
DACHBOXEN	**Artikelnummer(-n)** **schwarz-matt *** **schwarz-hochglänzend ****	0 81322 01	0 81444 01 0 81446 21	0 81420 01 0 81422 21	0 81448 01 0 81449 21
	Maße (LxBxH) außen **innen** **Rauminhalt** **Eigengewicht** **Zul. Tragkraft** **Max. Gewicht**	220 x 60 x 36 cm 208 x 50 x 32 cm 300 Liter 14 kg 50 kg 64 kg beladen	190 x 75 x 38 cm 178 x 65 x 34 cm 330 Liter 13*/15** kg 50 kg 63*/65** kg beladen	165 x 88 x 44 cm 155 x 78 x 39 cm 420 Liter 15*/16** kg 75 kg 90 kg*/91** kg beladen	200 x 90 x 44 cm 188 x 80 x 39 cm 510 Liter 18*/19** kg 75 kg 93 kg*/94** kg beladen
	Anzahl Skier	3	4		4-6
	Befestigungs-System **Öffnungs-System**	90 mm U-Bügel Einseitig	90 mm U-Bügel Einseitig	90 mm U-Bügel DuoLift	90 mm U-Bügel DuoLift
ZUBEHÖR / MONTAGE	**Griffleiste** **Antirutschmatte**				
	Dachboxen Cover **Wandhalter**	0 81313 05 0 81208 03	0 81313 05 0 81208 03	0 81315 05 0 81208 03	0 81313 05 0 81208 03
	Schiebe-Adapter für 20 mm **Nutenprofil Träger**	0 52005 10	0 52005 10	0 52005 10	0 52005 10
ERSATZTEILE	**Montagesatz 50 mm U-Bügel** **Nur U-Bügel (4 Stück)**	0 52696 10 0 52040 07	0 52696 10 0 52040 07	0 52696 10 0 52040 07	0 52696 10 0 52040 07
	Montagesatz 90 mm U-Bügel **Nur U-Bügel (4 Stück)**	0 52697 10 0 52043 07	0 52697 10 0 52043 07	0 52697 10 0 52043 07	0 52697 10 0 52043 07
	Schloss (2 Stück) **inkl. 2 Schlüssel**	0 52587 07		0 52578 07	0 52578 07
	Schloss (1 Stück) **inkl. 2 Schlüssel**		0 52056 07		
	Nur Schlüssel (2 Stück)	0 52589 07	0 52057 07	0 52057 07	0 52057 07
	Deckelstütze **Klemmbrücke** **Z-Profil** **Zurrgurte (2 Stück)**	0 52598 01 0 52691 01 0 52690 01 0 52011 03	0 52595 03 0 52691 01 0 52690 01 0 52011 03	0 52595 03 0 52691 01 0 52690 01 0 52011 03	05259501** / 05259503* 0 52691 01 0 52690 01 0 52011 03

Husky 620	Fosco 420	Fosco 540	Base 400	Oyster 450
0 81620 01 0 81622 21	0 81551 01 0 81550 21	0 81541 01 0 81540 21	0 81400 01	0 81391 21
232 x 90 x 44 cm 220 x 80 x 39 cm 620 Liter 21*/22** kg 75 kg 96 kg*/97** kg beladen	195 x 80 x 40 cm 183 x 66/60 x 35 cm 420 Liter 18 kg 75 kg 93 kg beladen	216 x 94 x 44 cm 204 x 80/74 x 39 cm 540 Liter 22 kg 75 kg 97 kg beladen	190 x 75 x 43 cm 178 x 65 x 37 cm 400 Liter 15 kg 50 kg 65 kg beladen	206 x 95 x 36 cm 194 x 85 x 30 cm 450 Liter 21 kg 75 kg 96 kg beladen
4-6	4-5	4-6		4-6
90 mm U-Bügel DuoLift	ClickFix DuoLift	ClickFix DuoLift	ClickFix DuoLift	ClickFix DuoLift
	X X	X X		X X
0 81315 05 0 81208 03	0 81315 05 0 81208 03	0 81315 05 0 81208 03	0 81313 05 0 81208 03	0 81315 05 0 81208 03
0 52005 10				
0 52696 10 0 52040 07 0 52697 10 0 52043 07				
0 52578 07 0 52057 07	0 52057 07	0 52057 07	0 52578 07 0 52057 07	0 52578 07 0 52057 07
0 52595 01 0 52691 01 0 52690 01 0 52011 03	0 52595 03 0 52011 03	0 52595 01 0 52011 03	0 52595 03 0 52011 03	0 52595 01 0 52011 03

KAMEI

DACHBOXEN

www.kamei.de

KAMEI GmbH

Heinrichswinkel 2
38448 Wolfsburg
Deutschland

Telefon: +49 (0)5363 804-0

support@kamei.de
www.kamei.de

Ihr KAMEI Partner

Printed in Germany. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Art.-Nr.: 0 64626 10

12/2025